



STONITA

ESPACIO Y MATERIA EN PERFECTA ARMONÍA





STONITA

HIGH PERFORMANCE CONCRETE

STONITA ES UN PRODUCTO HPC (HIGH PERFORMANCE CONCRETE) IDEADO PARA SOLUCIONAR LA DECORACIÓN CONTEMPORÁNEA CON UN MATERIAL DE AVANZADAS PRESTACIONES Y REPRODUCIENDO FIELMENTE EL ASPECTO DE LOS PRODUCTOS NATURALES.

SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESTÉTICAS PERMITEN CALIFICARLO COMO UNA EXCELENTE SOLUCIÓN EN RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, NUEVA CONSTRUCCIÓN O REPOSICIÓN, PARA LOS AMBIENTES MÁS MODERNOS O PARA RÉPLICAS FIELES DE ANTIGUOS PAVIMENTOS.

STONITA ES UNA REINTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD, DE LA NATURALEZA, Y PERMITE COMPAGINAR LA TRADICIÓN MÁS ANCESTRAL, CON LOS PROCESOS MÁS INNOVADORES PARA CREAR PRODUCTOS ACTUALES, NATURALES Y SOSTENIBLES.





ART TERRA

FLAMA

ART TERRA FLAMA 30x30 cm



ART TERRA FLAMA SR 50x50 cm







MATICES ANTIGUOS PARA AMBIENTES MUY ACTUALES

ART TERRA FLAMA SR 50x50 cm

ART TERRA FLAMA 30x30 cm

FLECHA STONITA FLAMA 19x30 cm



ART
TERRA
DORADO

ART TERRA DORADO 50x50 cm






ART TERRA DORADO 50x50 cm










MATERIALES ANTIDESLIZANTES DE GRAN RESISTENCIA

ART TERRA DORADO SR 50x50 cm
PIEZAS ESPECIALES PISCINA



ART TERRA

50 x 50 cm

FLAMA



FLAMA SR



BORATO



BORATO SR



30 x 30 cm

FLAMA



BORATO



DECORADOS

30 x 30 cm RIO

NEIRO



WEL



GRES



14 x 30 cm FLECHA STONITA

FLAMA



BORATO

PIEZAS ESPECIALES
(EN TODOS LOS COLORES)20x40
10x50 cmFLAMA SR
10x25 cmPELIZADO
50x25 cm

P 60

PIEZA PISCINA
40x60 cmPIEZA CURVA PISCINA
40x200 cmESCUINA PISCINA
EXT 40x40 cmPIEZA CURVA PISCINA
40x200 cmESCUINA PISCINA
EXT 30x200 cmPIEZA CURVA PISCINA
40x200 cm



ART MEDIÉVAL

ARENA

ART MEDIÉVAL ARENA 90x50 cm





ART MEDICHALE ARENA 40x60 cm





ART MEDIEVAL ARENA 40x60 cm



ART MEDIEVAL LAVA 40x60 cm



ART MEDIEVAL

LAVA

ART MEDICAL LAIA 40x60 cm







ART MEDIEVAL

MUSGO



ART MEDIEVAL Mu500 50x50 cm

ART MEDIEVAL PLATA 40x60 cm

ART MEDIEVAL

PLATA





ART MEDIEVAL PLATA 50x50 cm

AIRT MEDIEVAL PLATA 40x60 cm - PELDARQ PLATA SR 120x35 cm



ART MEDIEVAL

30 x 50 cm

ARENA / ARENA SR



LASA / LASA SR



PLATA / PLATA SR



MIRGO / MIRGO SR



40 x 60 cm

ARENA



LASA



PLATA



MIRGO



30 x 30 cm

ARENA



PLATA



DECORADOS

30 x 30 cm

800-NEIRO



800-GRIS



800-MEL



URBAN

PIEZAS ESPECIALES
(EN TODOS LOS COLORES)ZOCALO
80x50 cmPISOADO SR
50x25 cmPISOADO
100x25 cm

P 40


PIEZA CURVA
40x60 cmPIEZA CURVA PISOADO
40x60 cmESCUADRA PISOADO
EXTERIOR 40x40 cmPIEZA CURVA PISOADO
40x25 cmESCUADRA PISOADO
80x80 cm 80x80 cmPIEZA CURVA PISOADO
80x60 cm

TECNO ART



TECNO ART NEGRO, CRIS Y BLANCO 50x50 cm







TECNO ART NEGRO 50x50 cm

TECNO ART

50 x 50 cm

NEGRO



GRIS



BLANCO





ART LEGNO

ART LEGNO ARCE 120x35 cm





ART LEGNO

120 x 25 cm

TEKA



ABICE



50 x 50 cm

ABICE



TEKA



LAVN



MENO








PIEZAS ESPECIALES
(EN TODOS LOS COLORES)



PIEZA PISCINA
100x100 cm



PIEZA
PISCINA EXTERIOR
50x50 cm



ESQUINA
PISCINA-INTERIOR
100x100 cm



FICHA TÉCNICA PRODUCTO (según UNE EN 1339/2004. Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo)

Forma y dimensiones

Tolerancias dimensionales	Clase más exigente	Valor Sólita
Tolerancia longitud	Clase 3 / Marcado R (± 2 mm)	Cumple
Tolerancia anchura	Clase 3 / Marcado R (± 2 mm)	Cumple
Tolerancia espesor	Clase 3 / Marcado R (± 2 mm)	Cumple
Diferencia máxima entre diagonales	Clase 3 / Marcado L (2 mm)	Cumple

Propiedades físicas y mecánicas

Resistencia climática	Clase más exigente	Valor Sólita
Absorción de agua	Clase 2 / Marcado B (w_f%)	Cumple
Resistencia al hielo-deshielo	Clase 3 / Marcado D (F_{td} <math>< 1,0 \text{ Kg/cm}^2</math>)	0 Kg/cm ² Resistido
Resistencia a la flexión	Clase 3 / Marcado U (5,0 MPa)	12 MPa
Resistencia al desgaste por abrasión	Clase 4 / Marcado I (±20 mm)	<math>< 18 \text{ mm}</math>
Comportamiento frente al fuego		
Reacción al fuego	No exige	A1 Combinación 96/603/CE. Material no inflamable (grupos) (M0) (M1) (F1) (S0)
Comportamiento frente al fuego exterior	No exige	A1 Combinación 96/603/CE. Material no inflamable (grupos) (M0) (M1) (F1) (S0)
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento	Clase 3 / Marcado H (±23 mm)	Satisfactorio (23 mm)
Resistencia a productos de limpieza	No exige	Resiste

Ventajas

- La calidad del producto es superior a la de los productos de hormigón convencionales.
- Sus características permiten su instalación en climas extremos.
- La composición es muy alta, lo que permite alcanzar una resistencia mecánica elevada.
- Los colores, a base de pigmentos naturales, están integrados en toda la masa del producto y son inalterables a la radiación solar (ultravioleta...).

Packaging

No. Packing	Formato	Uds./Box	Uds./Paquete	Uds./Palet	Peso pieza	Peso palet
1	30x30 cm	2	12	288	3,6 Kg	1.040 Kg.
2	30x50 cm	1	6	56	13,2 Kg	767 Kg.
3	40x60 cm	1	6	96	13,2 Kg	1.267 Kg.
4	Pedrafe 120x35 cm	1	1	16	37,0 Kg.	592 Kg.
5	Piaccia 50x50 cm	1	1	50	14,5 Kg.	725 Kg.
6	Piaccia 40x60 cm	1	1	40	14,8 Kg.	710 Kg.



stonita

TECHNOLIVING s.r.o

Partizánska 23
Bratislava 811 03
Slovensko

+421 2 5441 8103
+421 2 5441 9054
+421 905 868 122

technoliving@technoliving.sk